

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை

சித்திரை 17, சித்ரபானு - திருவள்ளூர் ஆண்டு 2033

2002 ஏப்ரல் 30, செவ்வாய்க்கிழமை

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் டாக்டர் கா. காளிமுத்து அவர்கள் தலைமையில் காலை 10-00 மணியளவில் பேரவை கூடியது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்:

“குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.”

தன்னைச் சேர்ந்த குடிமக்களை உயர்வடையச் செய்திட, ஓயாது உழைப்பவனுக்குத் தெய்வச் செயல் எனக் கூறப்படும் இயற்கையின் ஆற்றல்கூட வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வந்து துணை புரியும்.

1. வினாக்கள் - விடைகள்

உடுக்குறியிடாத வினாக்கள்

(பட்டியல் 9)

1—

உதவித் தொகை

வினா எண் 14206—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

அரசு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் மரணமடைந்தால், ஈமச் சடங்கு செய்ய ரூ.2,000 வழங்க அரசு இந்நிதியாண்டில் முன்வருமா?

[2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு செல்வி ஜெ ஜெயலலிதா, முதலமைச்சர்:

இல்லை.

அரசு ஊழியர்கள் இறந்தால் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இறுதிச் சடங்கிற்காக வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ. 5,000/-, அவர்களின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் குடும்ப நல நிதி, ரூபாய் ஒரு இலட்சத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. அரசு ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்களின் வீட்டு முகவரி மற்றும் வாரிசுதாரர்களின் பெயர்கள் முதலிய விவரங்கள், அவர்கள் பணியாற்றும் அலுவலகத்தில் உள்ள பணிப் பதிவேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும். மேலும், அரசுத் துறையில், ஓர் அரசு அலுவலர் இறக்க நேரிட்டால், அவரது குடும்ப விவரங்கள் அலுவலகத் தலைமைக்குத் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால் அவர்களை இனங்கண்டு, உரிய நேரத்தில் இறுதிச் சடங்கு செய்வதற்கு முன்பணம் ரூ. 5,000/- அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு உடனடியாக வழங்கப்படுகிறது. ஓய்வூதியர்களைப் பொறுத்தமட்டில் அவர்களின் வாரிசுதாரர்களின் பெயர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தெரியாது. மேலும், ஓய்வூதியர்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் தங்கி, அங்கு உள்ள கருவூலங்கள் மற்றும் வங்கிகள் மூலம் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதாலும், அவர்களின் வாரிசுதாரர்களும் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலும் வசித்துக் கொண்டு இருப்பதாலும், அவர்களை உடனடியாக இனங்கண்டு, இறுதிச் சடங்கு செய்ய ஓய்வூதியர்களின் குடும்பத்தினருக்குத் தொகை வழங்க இயலாது.

2—

சாலை பழுதுபார்த்தல்

வினா எண் 20—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

2002 ஏப்ரல் 30]

(அ) சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கச்சப்பள்ளி - புதுப்பாளையம் பணிக்கனூர் சாலை 2/0 - 4/0 மற்றும் 6/0 - 9/8 மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், உடனடியாகப் பழுதுபார்த்து சரிசெய்ய, அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம், பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) கச்சப்பள்ளி - புதுப்பாளையம் பணிக்கனூர் சாலை 9.8 கி.மீ. நீளமுள்ள இதர மாவட்டச் சாலையாகும். இதில் கி.மீ. 0/0-6/0 வரை 6 கி.மீ. சாலை நல்ல நிலையில் உள்ளது. கி.மீ. 6/0-9/8 வரை 3.8 கி.மீ. தூரமுள்ள சாலை பழுதுபட்டிருந்தது. இதைச் சீர்செய்ய ரூ.20.50 இலட்சம் தேவைப்படுகிறது. தற்போது பழுதுகள் சீர்செய்யப்பட்டு வாகனப் போக்குவரத்திற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இனிவரும் காலங்களில் பணியின் முக்கியத்துவத்திற்கு ஏற்ற வகையில் நபார்டு கடனுதவித் திட்டத்தில் மேம்பாடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

3—

சுற்றுச் சுவர்

வினா எண் 8396—திரு. வெ. ஏழுமலை:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) விழுப்புரம் மாவட்டம், அண்ணமங்கலம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்குச் சுற்றுச்சுவர் கட்டித்தர அரசிடம் செயல் திட்டம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், இந்நிதியாண்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கட்ட முடியுமா?

[2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): விழுப்புரம் மாவட்டம், அண்ணமங்கலம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்குச் சுற்றுச்சுவர் அமைப்பதற்காக 2001-2002 ஆம் நிதியாண்டில் நிதி ஒதுக்கீடு ஏதும் இல்லை. எனவே, அரசாணை (நிலை) எண் 581, கல்வித் துறை, நாள் 14-7-1994-ன்படி, பசுமை வேலி அமைப்பது தொடர்பாக வனத் துறை அலுவலருடன் தொடர்பு கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு சம்பந்தப்பட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலருக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

4— உடற்பயிற்சி மையம்

வினா எண் 10225—திரு. சி. சண்முகம்:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பட்டாபிராம், கக்கன்ஜி நகரில், இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உடற்பயிற்சி மையம் அமைத்துத்தர அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

தற்போதுள்ள நிதிநிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பட்டாபிராம், கக்கன்ஜி நகரில், இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம் உடற்பயிற்சி மையம் ஏற்படுத்திட வழிவகை இல்லை.

5—

மேல்நிலைப் பள்ளிகள் தொடங்குதல்

வினா எண் 12307—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

2002 ஏப்ரல் 30]

2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் புதியதாக எத்தனை மேல்நிலைப் பள்ளிகள் தொடங்க அரசு ஆவன செய்துள்ளது?

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டில் 125 அரசு/நகராட்சி/மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில், கீழ்க்கண்ட ஆறு உயர்நிலைப் பள்ளிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தி, ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது:

1. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, செட்டிமாங்குறிச்சி
2. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, உடையாப்பட்டி
3. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி (மகளிர்), வீரகனூர்
4. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி (மகளிர்), தலைவாசல்
5. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, கே. மேலூர்
6. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ஜாகிர் அம்மாபாளையம்.

6—

வினையாட்டு ஊக்கத் தொகை

வினா எண் 12381—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) 2000-2001 ஆம் ஆண்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் சிறந்த வினையாட்டு வீரர்களுக்கு, வினையாட்டு ஊக்கத் தொகை எத்தனை பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன?

(ஆ) எடப்பாடி தொகுதியில், எத்தனை பேருக்குக் கிடைத்துள்ளன?

[2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

(அ) 2000-2001 ஆம் ஆண்டில், சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 17 சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விளையாட்டு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) அந்த 17 சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களில், எடப்பாடி தொகுதியைச் சார்ந்த எவரும் இடம் பெறவில்லை.

7—

மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்துதல்

வினா எண் 12616—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்டுட்டி தொகுதி, வீரப்பெருமாநல்லூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை, மேல்நிலைப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த அரசு முன்வருமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): 2000-2001 ஆம் கல்வியாண்டில் 125 அரசு/நகராட்சி/மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பண்டுட்டி தொகுதி, வீரப்பெருமாநல்லூர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி குறித்து, வரும் கல்வியாண்டில் கருத்துரு பெறப்பட்டால், உயர்மட்டக் குழுவால் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அரசின் நிதிநிலைக்குட்பட்டு, மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்தக் கருதப்படும்.

2002 ஏப்ரல் 30]

8—

மேல்நிலைப் பள்ளியாக மாற்றுதல்

வினா எண் 12619—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதி, பூங்குளம் ஊராட்சியிலுள்ள உயர்நிலைப் பள்ளியை, மேல்நிலைப் பள்ளியாக மாற்ற அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): 2001-2002 ஆம் கல்வியாண்டில் 125 அரசு/நகராட்சி/மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளிகள், மேல்நிலைப் பள்ளிகளாக நிலை உயர்த்தி ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பண்ருட்டி தொகுதி, பூங்குளம் ஊராட்சியிலுள்ள உயர்நிலைப் பள்ளி குறித்து, வரும் கல்வியாண்டில் கருத்துரு பெறப்பட்டால், உயர்மட்டக் குழுவால் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அரசின் நிதிநிலைக்குட்பட்டு, மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்தக் கருதப்படும்.

9—

உடற்பயிற்சி சாதனங்கள்

வினா எண் 16458—திரு. மு. அப்பாவு:

மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் வட்டம், க. உவரி ஊராட்சி, கீழ் உவரி கிராம இளைஞர்களுக்கு உடற்பயிற்சி சாதனங்கள் வழங்கிட அரசு முன்வருமா?

[2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. தம்பிதுரை, கல்வி அமைச்சர்:

தற்போதுள்ள நிதிநிலையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் வட்டம், க. உவரி ஊராட்சி, கீழ் உவரி கிராம இளைஞர்களுக்கு உடற்பயிற்சி சாதனங்கள், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்மூலம் வழங்கிட வழிவகை இல்லை.

10—

குடிநீர்

வினா எண் 3420—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) 2000-2001-ல் எடப்பாடி நகராட்சிப் பகுதியில், குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகள் எத்தனை?

(ஆ) அதில் பொது மக்களுக்குக் குடிநீர் வழங்கப்பட்ட பகுதிகள் எத்தனை? அதனால் பலனடையும் மக்கள் தொகை எவ்வளவு?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) 2000-2001-ல் எடப்பாடி நகராட்சிப் பகுதியில், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் எந்தவொரு மேல்நிலைத் தொட்டியும் கட்டப்படவில்லை.

(ஆ) எழுவில்லை.

11—

கூடுதல் திறன் மின் இயக்கி

வினா எண் 3800—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

2002 ஏப்ரல் 30]

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, சிலம்பிநாதன்பேட்டையில் உள்ள 12 ஹெச்.பி. ஆழுதுளைக் கிணறு மின் இயக்கிக்குப் பதிலாக, 15 ஹெச்.பி. மின் இயக்கி அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): அரசின் நிதி நெருக்கடி காரணமாக, கூடுதல் செலவினங்களை மேற்கொள்ள அரசால் தற்போது இயலாது. மேலும் குடிநீர்ப் பராமரிப்புப் பணி, கிராம ஊராட்சியின் பொறுப்பாகும். தற்போது பண்ணுட்டி தொகுதி, சிலம்பிநாதன்பேட்டையில் உள்ள 12 ஹெச்.பி. மோட்டார் நீர் வெளியேற்றும் திறன் குறைவாக இருந்தால், கூடுதல் திறன் கொண்ட 15 ஹெச்.பி. மின் மோட்டார் வாங்கிப் பொருத்த வேண்டும் என ஊராட்சி விரும்பினால், ஊராட்சி நிதியில் வாங்கிப் பொருத்த ஊராட்சித் தலைவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

12—

மின் மோட்டார் பொருத்துதல்

வினா எண் 4219—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, மேல்வடகுத்து கிராமத்தில் குடிநீர்த் தொட்டிக்கு மின் நீரேற்றும் இயக்கி பொருத்தப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், வடகுத்து ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மேல்வடகுத்து குடியிருப்பில் தற்சமயம் 15,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின்மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கான மின் மோட்டார் மிகவும் பழுதடைந்து இருப்பதால், புதிய மின்

[2002 ஏப்ரல் 30]

மோட்டார் ஒன்று, ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குழுமம் மூலமாக, மக்கள் பங்கேற்புடன்கூடிய புனரமைப்புத் திட்டத்தின்மூலம் நிறுவ உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன் புதிய மின் மோட்டார் பொருத்தி, இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

13—

ஆழ்குழாய்க் கிணறு

வினா எண் 4225—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதி, நடுமேட்டுக்குப்பம் கிராமத்தில் ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைத்துத் தரப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ருட்டி தொகுதி, பண்ருட்டி ஒன்றியம், பெரியகாட்டுப்பாளையம் ஊராட்சியைச் சார்ந்த நடுமேட்டுக்குப்பம் பகுதியில் ஓர் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கப்பட்டு, 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன்கூடிய புதிய குடிநீர்த் திட்டப் பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது. விரைவில் திட்டம் முடிக்கப்பட்டு, மக்கள் பயனுக்குக் கொண்டு வரப்படும்.

14—

ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைத்தல்

வினா எண் 4226—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதி, ஆராய்ச்சிக்குப்பம் கிராமத்தில் ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைத்துத் தரப்படுமா?

2002 ஏப்ரல் 30]

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, பண்ணுட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், சிலம்பிநாதன்பேட்டை ஊராட்சியைச் சார்ந்த ஆராய்ச்சிக்குப்பம் குடியிருப்பில் உள்ள 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன்கூடிய மின்னிறைப்பான் திட்டத்திற்கான நீராதாரமான ஆறுதளைக் கிணறு பழுதுபட்டுள்ளதால், குடிநீர்த் திட்டம் தற்சமயம் செயல்படவில்லை. இத்திட்டத்தினைப் புனரமைப்புச் செய்வதற்கு ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் மக்களின் பங்கேற்புடன்கூடிய திட்டம், செயல்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன், இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

15—

மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி

வினா எண் 4306—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, பெத்தநாயக்கன்குப்பம் பிரதான சாலையில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துத் தரப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், பெத்தநாயக்கன்குப்பம் ஊராட்சியைச் சார்ந்த பெத்தநாயக்கன்குப்பம் குடியிருப்பில், தற்சமயம் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இக்குடியிருப்பில் குடிநீர் விநியோகத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி

[2002 ஏப்ரல் 30]

செய்ய ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்த் திட்டம் மூலமாக புனரமைப்புத் திட்டத்தின்கீழ் பகிர்மானக் குழாய் சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன், இத்திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்.

16—

தெருவிளக்கு அமைத்தல்

வினா எண் 4751—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

எடப்பாடி தொகுதி, கொங்கணாபுரம் ஒன்றியம், கூத்தாடி பாலையத்திற்குப் போதுமான தெருவிளக்குப் போட அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

எடப்பாடி தொகுதி, கொங்கணாபுரம் ஒன்றியம், கூத்தாடி பாலையம் கிராமத்தில் 15 வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதிக்கு ஏற்கெனவே இரண்டு தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டு நல்ல நிலையில் எரிகின்றன. இதைத்தவிர, கூடுதலாகத் தெருவிளக்குகள் அமைப்பதற்குத் தற்போது சாத்தியமில்லை.

17—

மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்

வினா எண் 5076—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதி, கீழிருப்பு கிராமத்திலுள்ள வடக்குத் தெருவிற்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்துத் தரப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, பண்ணுட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், கீழிருப்பு ஊராட்சியைச் சார்ந்த கீழிருப்பு குடியிருப்பு, வடக்குத் தெரு, கீழிருப்பு குடியிருப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இக்குடியிருப்பிற்குத் தற்சமயம் 10,000 லிட்டர் மற்றும் 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கீழிருப்பு வடக்குத் தெருவிற்குத் தனியாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைப்பது பரிசீலனையில் இல்லை. எனவே, இக்கேள்வி எழவில்லை.

18—

ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைத்தல்

வினா எண் 5079—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, பேர்பெரியான் கிராமத்தில் வடக்குத் தெருவிலுள்ள எமராஜன் கோயில் திடலில் ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைக்கப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி ஒன்றியம், பேர்பெரியான் குப்பம் குடியிருப்பில் 60,000 லிட்டர் மற்றும் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவுகள் கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் மூலம் தற்போது குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்குத் தனியாக ஓர் ஆழ்துளைக் கிணறு ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்த் திட்டத்தின் மூலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன் இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும்.

[2002 ஏப்ரல் 30]

19—

குடிநீர் வசதி**வினா எண் 5083—திரு. தி. வேல் முருகன்:**

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, வடகுத்து காலனியில் குடிநீர் வசதி செய்யப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், வடகுத்து ஊராட்சிக்குட்பட்ட வடகுத்து காலனி குடியிருப்பில் தற்போதம் 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் மூலம் காலனி பகுதி மக்களுக்குப் போதிய அளவு குடிநீர் கிடைக்கப் பெறாததால், ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர் குழுமம் மூலமாக மக்களின் பங்கேற்புடன் கூடிய குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன், பணிகள் மேற்கொள்ள, தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

20—

ஆழ்துளைக் கிணறு**வினா எண் 5086—திரு. தி. வேல் முருகன்:**

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, வீரசிங்கன்குப்பம் கிராமத்தில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி ஒன்றியம், வீரசிங்கன்குப்பம் குடியிருப்பில் தற்சமயம் ஆழ்துளைக் கிணற்றை நீராதாரமாகக் கொண்டு 60,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் மூலம் நாளொன்றுக்கு, நபர் ஒருவருக்கு 40 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், மக்களின் கூடுதல் குடிநீர்த் தேவைக்காக மக்கள் பங்கேற்புடன்கூடிய ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் எடுத்து செயலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளிடமிருந்து பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன், கூடுதலாக ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்கப்படும்.

21—

ஆழ்குழாய்க் கிணறு

வினா எண் 5087—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதி, பெய்க்காந்தத்தத்தில் ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைக்கப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): பண்ணுட்டி தொகுதி, குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றியம், கோரணப்பட்டு ஊராட்சியைச் சார்ந்த பெய்க்காந்தம் குடியிருப்பில் தற்சமயம் 5,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தரைமட்டத் தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் வழங்குதலில் பற்றாக்குறை இருப்பதால், கூடுதல் குடிநீர் வசதிக்கு ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்க் குழுமம் மூலமாக மக்களின் பங்கேற்புடன் கூடிய குடிநீர்த் திட்டம் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை

[2002 ஏப்ரல் 30]

பெறப்பட்டவுடன், புதிய குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

22—

தண்ணீர் வசதி

வினா எண் 5503 (ஆ)—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ணுட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட சிலம்பிநாதன்பேட்டை கிராமத்தில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்து, தண்ணீர் வசதி அளிக்க அரசு முன்வருமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) பண்ணுட்டி தொகுதி, பண்ணுட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், சிலம்பிநாதன்பேட்டை ஊராட்சியைச் சார்ந்த சிலம்பிநாதன் குடியிருப்பில் தற்சமயம் ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கூடுதல் குடிநீர் வசதிக்காக ராஜிவ் காந்தி தேசியக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளிகளின் பங்கேற்புத் தொகை பெறப்பட்டவுடன், புதிய குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

23—

குளம்

வினா எண் 5586—திரு. ஜி. பழனிசாமி:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், பேரூராட்சிக்குச் சொந்தமான, புல எண் 115/2-ல் உள்ள குளம்

2002 ஏப்ரல் 30]

பலரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, பொது மக்களுக்கு இடையூறாக உள்ளதால் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற பேரூராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிடுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டை பேரூராட்சிக்குச் சொந்தமான புல எண் 115/2-ல் உள்ள 0.22.5 ஏர்ஸ் பரப்பளவு உள்ள குளம் பலரால் ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில், வருவாய்த் துறையினரைக் கொண்டு முழுமையான அளவில் அளவீடுகள் கண்டறிந்து, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்போடு அகற்றிட, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

24—

பொது குடிநீர் குழாய்

வினா எண் 7328—திரு. மு. அப்பாவு:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் வட்டம், திசையன்விளை பேரூராட்சி, ராமகிருஷ்ணா பள்ளி முன்பு இருக்கும் குழாயிலிருந்து பொது குடிநீர் குழாய் வைக்க அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

திசையன்விளை பேரூராட்சி, ராமகிருஷ்ணா பள்ளிமுன்பு, தற்போது ஆழ்குழாய்க் கிணற்றில் கம்பரசர் மோட்டார் மாட்டி, சின்டெக்ஸ் டேங்க் வாயிலாகக் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்பட்டு வரப்படுகிறது. மேலும், பள்ளியின் பக்கத்தில் ஒரு தெரு பைப் அமைக்கப்பட்டு, அதன் வாயிலாகவும் 2 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வரப்படுகிறது. எனவே பொது குடிநீர் குழாய் அமைக்கத் தேவை எழவில்லை.

[2002 ஏப்ரல் 30]

25—

மின்சாரத் தெருவிளக்கு**வினா எண் 8754—திரு. ஐ. கணேசன்:**

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) எடப்பாடி தொகுதி, கொள்ளுபுரம் ஒன்றியம், சதுரபாளையத்தான் வளவு பகுதியில் ஒரு மின்சாரத் தெருவிளக்கு அமைத்துத்தர அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், அது குறித்து அரசு தகவல் தெரிவிக்குமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) எடப்பாடி தொகுதி, கொள்ளுபுரம் ஒன்றியம், சதுரபாளையத்தான் வளவு என்னும் இடத்தில் சுமார் 20 வீடுகள் உள்ளன. அங்கு 100 வாட்ஸ் குழல் விளக்குகள் மூன்றும், 250 வாட்ஸ் சோடியம் ஆவி விளக்கு ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டு நல்ல நிலையில் எரிந்து வருகின்றன. ஊராட்சியில் நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தால் கூடுதலாகத் தெருவிளக்கு அமைக்க, தற்போது சாத்தியமில்லை.

26—

புதிய ஆழ்குழாய்ப் பம்பு**வினா எண் 8775—திரு. பி.எச். பால் மனோஜ் பாண்டியன்:**

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சேரன்மகாதேவி ஊராட்சி ஒன்றியம், மலையாள்குளம் ஊராட்சி, அரிசன காலனி வடக்கு தெரு, மாதுடையான்குளம், பண்பிண்டு ஆகிய பகுதிகளில் புதிய ஆழ்குழாய்ப் பம்பு அமைக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி ஊராட்சி அரிசன காலனி வடக்குப் பகுதி, மலையாள்குள குடியிருப்புடன் இணைந்த பகுதியாகும். நடப்பு நிதியாண்டில் அரிசன காலனி பகுதிக்கு சத்துணவுக் கூடம் அருகில் புதிய உணவுக் கிணற்றுடன் கூடிய கையிறைப்பான் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட உள்ளது.

மாதுடையாள்குளம், பண்பிண்டு மாதுடையாள்குளம் குடியிருப்புடன் இணைந்த பகுதியாகும். மாதுடையாள்குளம் குடியிருப்பில் 2000-2001 ஆம் நிதியாண்டில் ஆத்துளைக் கிணறு நீராதாரத்துடன் கூடிய தனி மின் விசைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு, இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 40 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

27—

குடிநீர்க் கிணறு அமைத்தல்

வினா எண் 10165—திரு. க. முருகவேல் ராஜன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) வந்தவாசி தொகுதி, வழர் அகரம் ஊராட்சியில் குடிநீர்க் கிணறு ஒன்று அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) வந்தவாசி, வழர் அகரம் ஊராட்சியில் 17 கைப்பம்புகளும், விசைப்பம்புத் திட்டங்கள் 5-ம், வீட்டுக் குடிநீர் இணைப்புகள் 83-ம், பொதுக் குழாய் இணைப்பு 27-ன் மூலமாகவும் தற்போது குடிநீர் விநியோகம் சீராக நடைபெற்று வருகிறது. குடிநீர் வசதி போதுமான நிலையில் உள்ளதால், தற்போது புதிதாகக் குடிநீர்க் கிணறு அமைக்கத் தேவை எழவில்லை.

[2002 ஏப்ரல் 30]

28—

சோடியம் மின் விளக்கு அமைத்தல்

வினா எண் 10530—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட மதனகோபாலபுரம் ஊராட்சியில், ரோட்டுத் தெருவில் புதியதாக ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து சோடியம் மின் விளக்கு அமைத்துத்தர அரசு முன்வருமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) அரசாணை (2டி) எண் 151, ஊரக வளர்ச்சித் துறை, நாள் 14-8-2001-ன்படி கிராமப் பகுதிகளில் சோடியம் ஆவி விளக்குகளுக்குப் பதிலாக குழல் விளக்குகளுடன்கூடிய தெருவிளக்குகள் மட்டுமே நிறுவப்பட வேண்டும் என அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான நிதியினை, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்குப்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்தோ அல்லது மாநில நிதிக்குழு மானியத்திலிருந்தோ மேற்கொள்ளலாம் என்றும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, பண்ருட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட மதனகோபாலபுரம், ரோட்டுத் தெருவில் புதியதாக மின் கம்பம் அமைத்து சோடியம் மின் விளக்கு அமைத்துத்தர வழிவகை இல்லை.

29—

மின் விளக்கு அமைத்தல்

வினா எண் 12848—திரு. பி.எஸ். அருள்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) புலனகிரி தொகுதியில் மேலழங்கிலடி-தையாகுப்பம் இணைப்புச் சாலையில் புதிதாக மின் விளக்கு அமைக்கும் திட்டம் அரசின் செயற்குறிப்பில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், விவரம் என்ன?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) புவனகிரி தொகுதி, மேலமுங்கிலடி, தையாகுப்பம் ஊராட்சிகளில் நிதிநிலை, தற்போதுள்ள தெருவிளக்குகள் மற்றும் குடிநீர்ப் பராமரிப்புப் பணிக்கே பற்றாக்குறையாக உள்ளது. எனவே, மேலமுங்கிலடி - தையாகுப்பம் இணைப்புச் சாலைக்கு தெருவிளக்கு வசதி செய்துதர தற்போது சாத்தியமில்லை.

30—

தெருவிளக்கு அமைத்தல்

வினா எண் 13706—திரு. ஜி. கே. மணி:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் வட்டம், காவேரிபுரம் கிராமத்திலுள்ள கத்திரிப்பட்டி, ஊர்நத்தம், மலையாள் தெரு ஆகிய ஊர்களில் தெருவிளக்குகள் போதிய அளவு இல்லையாதலால், அங்கு தெருவிளக்கு அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் வட்டம், காவேரிபுரம் கிராமத்திலுள்ள கத்திரிப்பட்டியில் 1 தெருவிளக்கும், ஊர்நத்தத்தில் 3 தெரு விளக்குகளும், மலையாள் தெருவில் 9 தெருவிளக்குகளும் தற்போது உள்ளன. தற்போது ஊராட்சியில் நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தால் கூடுதலாகத் தெருவிளக்குகள் அமைக்க இயலாது.

[2002 ஏப்ரல் 30]

31—

பயணிகள் ஓய்வு அறை

வினா எண் 1485—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

எடப்பாடி தொகுதி, எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் ஓய்வு அறை கட்டித் தரப்படுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நீண்ட தூரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதில்லை. மேலும் இந்நகராட்சிக்கு அருகில் சுற்றுலாத் தலம் ஏதுமில்லை. வெளியூர்ப் பயணிகள் அதிகம் வர வாய்ப்பில்லை. இந்நகராட்சியின் பரப்பளவில் 80% கிராமப் பகுதியாகவே உள்ளது. மேலும், நகராட்சியின் நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இல்லை. எனவே, இப்பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் ஓய்வு அறை தேவையற்றதாக உள்ளது.

32—

கூடுதல் தெருவிளக்கு

வினா எண் 14860—திரு. ஜி.கே. மணி:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) ஈரோடு மாவட்டம், காங்கேயம் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஜீவா நகருக்கு, போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லாமல் இருப்பது அரசுக்குத் தெரியுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், நடப்பாண்டில் கூடுதலாகத் தெருவிளக்கு அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) ஈரோடு மாவட்டம், காங்கேயம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கீரனூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஜீவா நகரில் மொத்தம் 11 குடியிருப்புகள் உள்ளன. அதன் மக்கள் தொகை சுமார் 50 ஆகும். இக்குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்கெனவே ஒரு தெருவிளக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊராட்சியில் நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தால் கூடுதலாகத் தெருவிளக்குகள் அமைக்க, தற்போது சாத்தியமில்லை.

33—

சோடியம் மின் விளக்குகள்

வினா எண் 15356—திரு. மு. அப்பாவு:

மாண்புமிகு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் வட்டம், அடங்கார்குளம் கிராமம், ஆதிதிராவிட இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கூடுதலாக சோடியம் மின் விளக்குகள் அமைத்துக் கொடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சி. துரைராஜ், உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்:

அரசாணை (2டி) எண் 151, ஊரக வளர்ச்சித் துறை, நாள் 14-8-2001-ல் கிராமப் பகுதிகளில் சோடியம் ஆவி விளக்குகளுக்குப் பதிலாக குழல் விளக்குகளுடன்கூடிய தெருவிளக்குகள் மட்டுமே நிறுவப்பட வேண்டும் என அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான நிதியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்குட்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்தோ அல்லது மாநில நிதிக் குழு மானியத்திலிருந்தோ மேற்கொள்ளலாம் என்றும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் வட்டம், அடங்கார்குளம் கிராமம், ஆதிதிராவிட இன மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கூடுதலாக சோடியம் மின் விளக்குகள் அமைத்துத் தர அரசிற்கு வழிவகை இல்லை.

[2002 ஏப்ரல் 30]

34—

ஊதிய உயர்வு**வினா எண் 14383—திரு. ஐ. கணேசன்:**

மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

தமிழக அரசு அச்சகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இந்நிதியாண்டில் ஊதிய உயர்வு தர அரசிடம் திட்டம் உள்ளதா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ந. தளவாய் சுந்தரம், வருவாய்த் துறை அமைச்சர்:

தமிழக அரசு அச்சகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இந்நிதியாண்டில் ஊதிய உயர்வு தர தற்போது திட்டம் ஏதுமில்லை. ஏனைய அரசு ஊழியர்களைப் போன்று இவர்களுக்கும் ஓர் ஆண்டு முடிந்தபின் ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

35—

கருவிகள் வழங்குதல்**வினா எண் 14163—திரு. பி.எச். பால் மனோஜ் பாண்டியன்:**

மாண்புமிகு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சேரன்மகாதேவி தொகுதி, கடையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் பண்ணை இயந்திரமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் கருவிகள் வழங்க அரசு உடனடியாக ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. ஜீவானந்தம், வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) சேரன் மகாதேவி ஒன்றியத்திற்கு ஒரு கதிரடிக்கும் இயந்திரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயனாளி தேர்வு செய்யப்பட்டு

2002 ஏப்ரல் 30]

வருகின்றது. மேற்படி சுதிரடிக்கும் இயந்திரம் தேவைப்படும் விவசாயி, சேரன்மகாதேவி வேளாண்மை வளர்ச்சி அலுவலரை அணுகி, பயன்பெறலாம். இதற்காக மானியம் ரூ.10,000 (ரூபாய் பத்தாயிரம் மட்டும்) ஆகும்.

2. பவர் டில்லரைப் பொறுத்தவரை கடையம் ஒன்றியத்திற்கு ஒரு எண்ணம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, திரு. பெ. நாராயணன், த/பெ. பெரியசாமி நாடார், 16/3, நடுத்தெரு, அருணாசலம்பட்டி, கடையம் என்ற முகவரியிலுள்ள பயனாளியிடமிருந்து விண்ணப்பம் பெறப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மானியம் ரூ.30,000 ஆகும். மேலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள இதர வேளாண்மை இயந்திரங்களையும், அம்மாவட்டத்தின் இதர ஒன்றியங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

36—

அரசு பால்வாடி

வினா எண் 1670—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

கடலூர் மாவட்டம், பண்ணுட்டி வட்டம், தொட்டிக்குப்பத்தில் அரசு பால்வாடி கட்டித் தருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி, சமூக நலத் துறை அமைச்சர்:

பண்ணுட்டி வட்டம், தொட்டிக்குப்பம், துணை கிராமமாக உள்ளது. இக்கிராமப் பயனாளிகள் 1 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள மருங்கூர் பிரதான மையத்தில் பயனடைகின்றனர். இங்கு கட்டடம் நல்ல நிலையில் உள்ளது. அங்கன்வாடி மையக் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு மத்திய அரசின் அனுமதியோ, நிதி ஒதுக்கீடோ இத்திட்டத்தில் இல்லை. எனவே, துணை கிராமமாக இருக்கும் தொட்டிக்குப்பத்தில் மையக் கட்டடம் கட்ட இயலாத நிலை உள்ளது.

[2002 ஏப்ரல் 30]

37—

தையல் இயந்திரம் வழங்கல்

வினா எண் 3468—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) தமிழக அரசின் சத்தியவாணிமுத்து அறக்கட்டளைத் திட்டத்தில், வறுமைக்கோட்டின் கீழுள்ளவர்களுக்குத் தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டம் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் செயல்படுகிறது?

(ஆ) 2000 ஆம் ஆண்டில் எத்தனை பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? விடை—

மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி, சமூக நலத் துறை அமைச்சர்:

(அ) தமிழக அரசின் சத்தியவாணிமுத்து அம்மையார் நினைவு மகளிர் இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆண்டுதோறும் தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 20 முதல் 40 வயதுடைய, தையல் தெரிந்த வறுமைக்கோட்டிற்குகீழ் வாழும் ஏழை மகளிர் விதவையர், கணவனால் கைவிடப்பட்டோர், உடல் ஊனமுற்ற ஆண் மற்றும் பெண் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயனடையலாம்.

(ஆ) மேற்படி திட்டத்தின்கீழ் 1999-2000 ஆம் ஆண்டில் 2215 நபர்களும், 2000-2001 ஆம் ஆண்டில் 1575 நபர்களும் பயனடைந்துள்ளனர்.

38—

சத்துணவு மையம்

வினா எண் 5454—திரு. கே. ஆறுமுகம்:

மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருக்கழுக்குன்றம் ஊராட்சியிலுள்ள குழிப்பாண்தண்டலம் ஊராட்சியில், ஆண்டிக்குப்பம் கிராமத்தில் சத்துணவு மையம் ஆரம்பிக்கும் நோக்கம் அரசிடம் உள்ளதா?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி, சமூக நலத் துறை அமைச்சர்:

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருக்கழுக்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள குழிப்பாண்தண்டலம் ஊராட்சியிலுள்ள ஆண்டிக்குப்பம் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி/ உயர்நிலைப் பள்ளி ஏதும் இல்லை. ஆகையால் இந்தக் கிராமத்தில் புதிய பள்ளி சத்துணவு மையம் ஏற்படுத்துவதற்கு வழி ஏதும் இல்லை.

39—

சத்துணவுக் கூடம் அமைத்தல்

வினா எண் 5588—திரு. தி. வேல் முருகன்:

மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) பண்ருட்டி தொகுதி, ப. ஆண்டிக்குப்பத்தில் சத்துணவுக் கூடம் அமைக்கப்படுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி, சமூக நலத் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) பண்ருட்டி தொகுதி, ப. ஆண்டிக்குப்பத்தில் சமுதாய ஊட்டச்சத்து மையம் தனியாக இயங்கவில்லை. ஆனால், இக்கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள பணிக்கன்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள சமுதாய ஊட்டச்சத்து மையத்தின் துணை கிராமமாகக் கொண்டு பிரதான் மந்திரி கிராமோதய யோஜனா திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டு பயனாளிகளுக்கு இணை உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

[2002 ஏப்ரல் 30]

40—

சத்துணவுக் கூடம் புதுப்பித்தல்

வினா எண் 9656—திரு. பி.கே. சேகர்பாபு:

மாண்புமிகு சமூக நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி, 11-வது வட்டம், மீனாம்பாள் நகர், 3-வது தெருவிலுள்ள சத்துணவு கூடத்தைப் புதுப்பிக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி, சமூக நலத் துறை அமைச்சர்:

இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி, 11-வது வட்டம், மீனாம்பாள் நகர், 3-வது தெருவில் தற்போது உள்ள பழுதடைந்த சத்துணவுக் கூடம் பழுதுபார்க்கப்படும்.

41—

விடுதிகள்

வினா எண் 10556—திரு. கி. பாரிமோகன்:

மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) தருமபுரி தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் நலத் துறையின்கீழ் இயங்கி வரும் விடுதிகள் எத்தனை?

(ஆ) எந்தெந்த விடுதிகள் அரசுக் கட்டடங்களில் இயங்குகின்றன?

2002 ஏப்ரல் 30]

விடை—

மாண்புமிகு திரு. சொ. கருப்பசாமி, ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) தருமபுரி மாவட்டம், தருமபுரி தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் நலத் துறையின்கீழ், கீழ்க்குறிப்பிட்ட 5 விடுதிகள் இயங்கி வருகின்றன:

(1). கல்லூரி மாணவர் விடுதி, தருமபுரி, (2) கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, தருமபுரி, (3) பள்ளி மாணவர் விடுதி, தருமபுரி, (4) பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தருமபுரி, (5) பள்ளி மாணவர் விடுதி, நல்லம்பள்ளி.

அதில் கீழ்க்கண்ட மூன்று விடுதிகள் அரசுக் கட்டடத்தில் இயங்கி வருகின்றன.

(1). கல்லூரி மாணவர் விடுதி, தருமபுரி, (2) கல்லூரி மாணவியர் விடுதி, தருமபுரி, (3) பள்ளி மாணவியர் விடுதி, தருமபுரி.

42.

புதிய பேருந்துகள்

வினா எண் 4736—திரு. நா. சந்திரமோகன்:

மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சீர்காழி தொகுதியில் உள்ள பழையார், திருமுல்லைவாசல் கீழ் மூவர்க்கரை ஆகிய கிராமங்களுக்கு பழைய பேருந்துகளுக்குப் பதில் புதிய பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டம் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. விசுவநாதன், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): சீர்காழி தொகுதியில் உள்ள பழையார், திருமுல்லைவாசல் கீழ் மூவர்க்கரை தடங்களில் இயக்கப்படும் பேருந்துகள் அனைத்தும் பழுதுபார்க்கும் பணிமனையில் பழுதுகள் சீர் செய்யப்பட்டு நல்ல நிலையில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும்,

[2002 ஏப்ரல் 30]

புதிய பேருந்துகள் பெறப்பட்டவுடன், மேற்கூறிய கிராமங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் பழைய பேருந்துகளுக்குப் பதிலாக, வயதின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை கொடுத்து, புதிய பேருந்துகள் வழங்குவது பற்றிப் பரிசீலனை செய்யப்படும்.

43—

பேருந்துகள் விடுதல்

வினா எண் 7864—திரு. மா. இராஜசேகர்:

மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

இராஜபாளையம் தொகுதியில் கிராமப்புறப் பகுதியில் ஊஞ்சாம்பட்டி, முக்கூர், நத்தம், சொக்கான்பட்டி, கோவில் செல்லம்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, நரிக்குளம், கோவில் செந்தட்டியாபுரம், அம்மன்கோவில்பட்டி, வடகரை, தென்கரை, சங்கரலிங்கபுரம், கிழவிக்குளம். முத்தாநதி போன்ற பகுதிகளில் காலை நேரங்களில் தற்போது புதியதாகப் பேருந்துகள் விடப்படுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. விசுவநாதன், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர்:

இராஜபாளையம்-ஊஞ்சாம்பட்டி வழித்தடத்தில் தினசரி 4 தனி நடைகள் நகரப் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. கொருக்காம்பட்டி, முக்கூர், நத்தம், கோட்டைப்பட்டி, கோவில் செந்தட்டியாபுரம் ஆகிய கிராமங்கள் இராஜபாளையம்-கலிங்கப்பட்டி (தொடுதல்) செல்லம்பட்டி தடப் பேருந்து இயக்கப்படும் சாலையிலிருந்து சுமார் 1.0 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது. மேலும் முத்தாநதி மற்றும் அம்மன்கோவில்பட்டி கிராமங்களும் பிரதான சாலையிலிருந்து 1.0 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளன. அரசு விதிகளின்படி, பேருந்துகள் இயக்கப்படும் பிரதான சாலையிலிருந்து ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவிலுள்ள அனைத்து கிராமங்களும் பேருந்து வசதி பெற்ற கிராமங்களாகக் கருதப்படும். இராஜபாளையம்-வலையப்பட்டி (வழி) அம்மன்கோவில்பட்டி விலக்கு, நரிக்குளம் தடத்தில் தினசரி 8 தனி நடைகள் நகரப் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இராஜபாளையம்-வடகரை/தென்கரை/கலிங்கப்பட்டி (வழி) சங்கரலிங்கபுரம், கிழவிக்குளம், முத்தாநதி விலக்கு, அம்மன்கோவில்பட்டி விலக்கு வழித்தடத்தில்

2002 ஏப்ரல் 30]

முறையே, 14, 10, 4 தனி நடைகள் நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் வடகரை/தென்கரை செல்லும் நான்கு நடைகளில் முத்தாந்தி கிராமத்தைத் தொடுதல் செய்து பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், நகரப் பேருந்துகள் அனைத்தும் மிகக் குறைந்த இடைவெளி நேரங்களில் பல்முனை வழித்தடத் திட்டத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, கோரிக்கைத் தடங்களில் காலை நேரங்களில் புதிதாகப் பேருந்துகள் விட இயலாத நிலை உள்ளது.

44—

தொழிற்சாலைகள் அமைத்தல்

வினா எண் 9836—திரு. கே.கே. சிவசாமி:

மாண்புமிகு தொழில் மற்றும் வணிக வரித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை தொகுதி, நரிக்குடி ஒன்றியத்தில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில் எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. செ.ம. வேலுசாமி, தொழில் மற்றும் வணிக வரித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ): விருதுநகர் மாவட்டத்திலுள்ள அருப்புக்கோட்டை தொகுதியைச் சேர்ந்த நரிக்குடி ஒன்றியத்தில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கும் திட்டம் ஏதும் இப்பொழுது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை.

45—

ஊதுபத்தித் தொழிற்சாலை

வினா எண் 10588—திரு. எஸ். நடராஜன்:

மாண்புமிகு வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

[2002 ஏப்ரல் 30]

(அ) வேலூர் மாவட்டம், நாட்டாம்பள்ளி சந்தன ஆலையிலுள்ள உபயோகமற்ற பொருட்கள் (மரத்துாள்கள்) கொண்டு ஊதுபத்தித் தொழிற்சாலை அமைக்கும் திட்டம் அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், அதன் விவரம் என்ன?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. ப. மோகன், வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்:

(அ) வேலூர் மாவட்டம், நாட்டாம்பள்ளி சந்தன ஆலையிலுள்ள உபயோகமற்ற பொருட்கள் (மரத்துாள்கள்) கொண்டு ஊதுபத்தித் தொழிற்சாலை அமைக்கும் திட்டம் எதுவும் அரசிடம் இல்லை.

(ஆ) இக்கேள்வி எழாது.

46—

கடனுதவி

வினா எண் 8032—திரு. சி. சண்முகம்:

மாண்புமிகு ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) திருவள்ளூர் மாவட்டம், சென்னீர்க்குப்பம் ஒன்றியம், ஏழை மக்களுக்கு சிறு தொழில்கள் தொடங்கவும், தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கவும், வங்கிகள் மூலம் கடனுதவி வழங்க அரசு ஆவன செய்யுமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்போது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. வில்வநாதன், ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர்:

(அ) ஆம்.

2002 ஏப்ரல் 30]

(ஆ) 2000-2001 ஆம் ஆண்டில் பாரதப் பிரதமர் சுயவேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ், சென்னீர்க்குப்பம் பகுதியிலிருந்து 9 நபர்களுக்கு சிறு தொழில் தொடங்கவும், தையல் இயந்திரம் வாங்கவும் ரூ. 6,92,000/- கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றவர்களும் விண்ணப்பங்கள் அளித்தால், அவர்களில் தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு இத்திட்டத்தின்கீழ் கடன் வசதி அளிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

47—

செங்கல் தொழில்

வினா எண் 9509— திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

எடப்பாடி சுற்று வட்டாரத்தில் செம்மண், களிமண் அதிகமாகக் கிடைப்பதைக் கொண்டு செங்கல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நிறுவ அரசு ஆவன செய்யுமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. இரா. வில்வநாதன், ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர்:

எடப்பாடி சுற்று வட்டாரத்தில் செங்கல் தொழிற்சாலை அமைக்க ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர் முன்வந்தால், மாவட்டத் தொழில் மையம் தக்க ஆலோசனைகள் வழங்கி, தொழிற்சாலை தொடங்க அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும். எடப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை தொழில் துறையில் பின்தங்கிய பகுதியாக அரசு அறிவித்துள்ளதால் அங்கு சேம்பர் செங்கல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஆரம்பித்தால் அதற்கு 15% மாநில முதலீட்டு மானியம், அதிகபட்சமாக ரூ. 15 இலட்சம் வரை வழங்கப்படும். மேலும் தொழில் தொடங்கிய மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முறையே, 40%, 30% மற்றும் 20% குறைந்த அழுத்த மின் மானியமும் அரசால் வழங்கப்படும்.

[2002 ஏப்ரல் 30]

48—

அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு

வினா எண் 1689—திரு. ஜெ. குரு என்கிற குருநாதன்:

மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) ஆண்டிமடம் தொகுதி (அரியலூர் மாவட்டம்) செந்துறையில் அரசு அலுவலர் குடியிருப்பு கட்ட நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது குடியிருப்பு கட்டப்படும்?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) மற்றும் (ஆ) அரசு ஆணை எண் 373, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, நாள் 24-2-1998-ன்படி மாவட்டத் தலைமையிடம் மற்றும் வருவாய்க் கோட்டத் தலைமையிடத்தில் மட்டுமே அரசு அலுவலர் வாடகைக் குடியிருப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஆண்டிமடம் தொகுதி, செந்துறை ஒரு தாலுக்காத் தலைமையிடம் என்பதால், அரசு அலுவலர்களுக்கு அரசு அலுவலர் வாடகைக் குடியிருப்புத் திட்டத்தினை தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் செயற்படுத்தவில்லை. இருப்பினும், இப்பகுதியில் அரசு அலுவலர்களிடமிருந்து வாடகைக் குடியிருப்புகளுக்குப் போதிய தேவையும், அரசுக்குச் சொந்தமான தக்க நிலமும், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் பரிந்துரையும் கிடைக்கப்பெறின், அரசின் நிதி உதவியுடன், திட்டம் வாரியத்தால் செயற்படுத்தப்படும்.

49—

குடியிருப்பு

வினா எண் 13253—திரு. பி.எச். பால் மனோஜ் பாண்டியன்:

மாண்புமிகு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

2002 ஏப்ரல் 30]

(அ) சேரன்மகாதேவி பேரூராட்சிப் பணியாளர்களுக்குக் குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமா?

(ஆ) ஆம் எனில், எப்பொழுது?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. எம்.சி. சம்பத், வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்:

(அ) பேரூராட்சிப் பணியாளர்களுக்கு என்று தனியாக, வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மூலம் வீடுகள் கட்டப்படுவதில்லை.

(ஆ) எழுவில்லை.

50—

பணியிடங்கள் நிரப்புதல்

வினா எண் 13552—திரு. ஐ. கணேசன்:

மாண்புமிகு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு விடையளிப்பாரா—

தமிழகம் முழுவதும் காலியாகவுள்ள கால்நடை மருத்துவர் பணியிடங்களை நிரப்ப இந்நிதியாண்டில் அரசு முன்வருமா?

விடை—

மாண்புமிகு திரு. அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்:

இந்நிதியாண்டில் 94 கால்நடை உதவி மருத்துவர் பணியிடங்களும், 4 ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் பணியிடங்களும் காலியென மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, மேற்படி பணியிடங்களை தமிழ்நாடு தேர்வாணையத்தின் மூலம் நிரப்புவதற்கு, தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

[குறிப்பு: ஓர் உரையின் தொடக்கத்தில் உடுக்குறி (*) இடப்பெற்றிருந்தால், அவ்வுரை ஊடுப்பினரால் சரிபார்க்கப்பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்.]